

# DRUKARKA I URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE XEROX® VERSALINK®

Szybki, przyjazny i dobrze połączony asystent biurowy

**B610/B615**



ConnectKey®  
Technology

xerox® 

# Drukarka Xerox® VersaLink® B610 i urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® B615

Szybkie i przyjazne dla biura urządzenie VersaLink B610/615 to na pewno nie podstawowe urządzenie czarno-białe. W rzeczywistości urządzenie VersaLink firmy Xerox ustanawia nowy standard oczekiwań związanych z produktywnością grupy roboczej. W domu i w biurze ten połączony z chmurą asystent biurowy z wieloma możliwościami konfigurowania oferuje możliwości zupełnie inne niż pozostałe firmy — po konkurencyjnej cenie.

## PROSTE W UŻYCIU, INTELIGENTNE I BEZPIECZNE.

Bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu urządzenia VersaLink B610 i B615 systematycznie i bezproblemowo wykonują zadania, dzięki którym firma działa sprawniej. Pracę można rozpocząć bez trudności, korzystając z kreatorów instalacji niewymagających ingerencji informatyka oraz konfiguracji „krok po kroku”.

Modele VersaLink B610 i B615, które zaprojektowano od nowa w celu uzyskania najwyższej niezawodności, zawierają mniej ruchomych części, stabilniejsze elementy na ścieżce papieru i nowocześniejszą głowicę drukującą Hi-Q LED.

Urządzenia VersaLink są wyposażone w funkcje i opracowane przez firmę Xerox technologie oszczędzające czas, które przyspieszają dystrybucję informacji i zwiększają efektywność procedur. Podgląd skanu i faksu<sup>1</sup> zapewnia dokładność informacji, natomiast wbudowana funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR)<sup>1</sup> zwiększa możliwości obróbki zeskanowanych dokumentów.

Jeśli chodzi o ochronę krytycznych informacji, urządzenia VersaLink wyposażono w szereg funkcji zabezpieczeń, takich jak druk zabezpieczony i uwierzytelnianie kartą.

## MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWYWANIA I FUNKcjONALNOŚĆ OPARTA NA APLIKACJACH.

Dostosowywany pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali (5 cali w modelu B610) umożliwia obsługę zadań i funkcji w sposób znany z telefonów komórkowych: przez dotyknięcie, przeciągnięcie i ścisnięcie palców.

Fabryczne aplikacje Xerox® ConnectKey® pomagają w optymalizowaniu efektywności biurowej, natomiast dostęp do rozbudowanej galerii Xerox App Gallery zwiększa funkcjonalność — przykładowo aplikacja Xerox® Easy Translator Service<sup>1</sup> umożliwia szybkie tłumaczenie zeskanowanych dokumentów na różne języki.

Wykonuj szybko zadania, zapisując typowe ustawienia jako ustawienia wstępne używane podczas prostej konfiguracji pracy przeprowadzanej przy użyciu jednego dotknięcia. Dzięki funkcji Prosty identyfikator poszczególne użytkownicy i grupy wprowadzają identyfikator i hasło tylko jeden raz, aby następnie cieszyć się szybkim, bezpiecznym i łatwym dostępem do ustawień zadań i często używanych aplikacji na zindywidualizowanym ekranie głównym.

## ŁĄCZNOŚĆ ZE ŚRODOWISKAMI W CHMURZE I MOBILNYMI.

Drukarki VersaLink B610 i urządzenia wielofunkcyjne VersaLink B615 zapewniają swobodę pracy w wybranym miejscu i czasie — dzięki wbudowanej łączności z usługami Google Drive™, Microsoft® OneDrive® i Dropbox™ oraz dostępowi do dodatkowych opcji za pomocą galerii aplikacji Xerox App Gallery.

Możliwość łączenia się z drukowaniem za pomocą wielu urządzeń ma obecnie podstawowe znaczenie dla pracowników. Urządzenia VersaLink spełniają te wymagania dzięki opcjonalnym funkcjom Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct, a także rozwiązaniom Apple® AirPrint® i Google Cloud Print™, dodatkowi Xerox® Print Service Plug-in for Android™, parowaniu dotykowemu w technologii NFC (Near Field Communication) oraz technologii Mopria®.

Aby poznać więcej powodów, dla których Xerox to jedyny wybór dla współczesnych mobilnych profesjonalistów, odwiedź witrynę [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

<sup>1</sup> Podgląd skanu jest dostępny we wszystkich konfiguracjach urządzeń VersaLink B615; podgląd faksu jest dostępny w urządzeniach wielofunkcyjnych VersaLink z możliwościami faksowania.

Informacje o funkcjach urządzeń VersaLink można znaleźć na stronie [www.xerox.com/VersalinkEG](http://www.xerox.com/VersalinkEG)

## TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® — OGNIWO KOMPLETNEGO EKOSYSTEMU PRODUKTYWNOŚCI

Firma Xerox, która stworzyła podstawy nowoczesnego miejsca pracy, przedstawia nową rewolucję w dziedzinie produktywności biurowej. Dzięki spójnej obsłudze wielu urządzeń, łączności komórkowej i z chmurą oraz rosnącej bibliotece aplikacji zwiększających funkcjonalność będziesz pracować szybciej, lepiej i inteligentniej.

### Intuicyjna obsługa

Całkowicie nowy, a mimo to dobrze znany sposób interakcji przypominający używanie tabletu, w oparciu o sterowanie ekranem dotykowym gestami i z możliwością łatwego indywidualizowania.

### Gotowość do obsługi urządzeń mobilnych i chmury

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami mobilnymi z poziomu interfejsu użytkownika, z dostępem do fabrycznych usług w chmurze, które pozwalają na pracę w wybranym miejscu i czasie oraz w ulubiony sposób.

### Wzorowe zabezpieczenia

Wielopoziomowa ochrona dokumentów i danych, która zabezpiecza i eliminuje pojawiające się zagrożenia oraz spełnia, a często wyprzedza wymagania ustawowe.

### Usługi nowej generacji

Sprawniejsza praca i efektywniejsze zarządzanie zasobami. Łatwa integracja usług zarządzania drukiem Xerox® umożliwia zdalne monitorowanie realizacji usług i stanu materiałów eksploatacyjnych.

### Brama do nowych możliwości

Błyskawicznie zwiększysz możliwości dzięki dostępowi do galerii aplikacji Xerox, zawierającej praktyczne aplikacje zaprojektowane w celu zoptymalizowania cyfrowych przepływów pracy. Zatrudnij naszą sieć partnerów w celu zaprojektowania innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Więcej informacji o tym, jak pracować inteligentniej, można znaleźć na stronie [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



**Drukarka Xerox® VersaLink® B610**  
Drukowanie.

**Urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® B615**  
Drukowanie. Kopiowanie. Skanowanie. Faks. E-mail.

**1 Taca wyjściowa na 500 arkuszy** w urządzeniach VersaLink B610 i **taca wyjściowa na 400 arkuszy** w urządzeniach VersaLink B615, w obydwu przypadkach z czujnikami pełnej tacy.

**2 Wewnętrzny czytnik kart** znajduje się obok ekranu dotykowego w urządzeniach VersaLink B615. **Wnęka czytnika kart/wnęka wewnętrznego czytnika kart** znajduje się za ekranem dotykowym w urządzeniach VersaLink B610 (w przypadku zainstalowania finishera/ tacy odbiorczej wymagany jest zewnętrzny czytnik kart/ zestaw RFID).

**3 Przedni port USB<sup>2</sup>** pozwala użytkownikom szybko drukować z dowolnej pamięci USB<sup>3</sup> lub do niej skanować.

**4 Taca boczna na 150 arkuszy** mieści nośniki o rozmiarze od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.

**5 Taca 1** mieści do 550 arkuszy o rozmiarach niestandardowych od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.

**6 Jednoprzebiegowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (DADF) na 100 arkuszy** pozwala na skanowanie dwustronnych oryginałów w ramach prac kopiowania, skanowania i faksowania.

**7 Opcjonalna szafka** (z podstawą na kółkach) mieści zapasowe kasety z tonerem i inne materiały eksploatacyjne.

**8 Podajnik o dużej pojemności** (z podstawą na kółkach) mieści do 2000 arkuszy o rozmiarze standardowym A4.

**9 Możliwość dodania do 4 tac na 550 arkuszy papieru** obsługujących rozmiary od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm (maksymalnie 2 dodatkowe tace w konfiguracji z opcjonalną szafką, maksymalnie 1 dodatkowa taca w konfiguracji z podajnikiem o dużej pojemności).

**10 Opcjonalny finisher** umożliwia układanie i zszywanie zestawów do 50 arkuszy i zawiera tacę wyjściową na 500 arkuszy.

**11 Opcjonalna taca odbiorcza** zawiera 4 przegródki, a każda taca mieści do 100 arkuszy.

<sup>2</sup> Porty USB można wyłączyć

<sup>3</sup> Tylko urządzenia VersaLink B615

## PRZEDSTAWIAMY BEZKONKURENCYJNY EKRAN DOTYKOWY.

Poznaj najbardziej zaawansowany na rynku interfejs użytkownika oparty na kolorowym ekranie dotykowym. Niezależnie od przekątnej 7 cali (model B615) lub 5 cali (model B610) — to interfejs użytkownika, który ustanawia wyższy standard w zakresie dostosowywania, personalizacji i wszechstronności.

Obsługuje się go w sposób znany z telefonów komórkowych — za pomocą gestów i aplikacji zadaniowych o podobnym wyglądzie i układzie. Dzięki temu nawet najbardziej złożone prace można wykonać w zaledwie kilku krokach.

Intuicyjny układ prowadzi przez każde zadanie od początku do końca. Dzięki zastosowaniu naturalnej hierarchii kluczowe funkcje znajdują się w górnej części ekranu, a najczęściej stosowane opcje można znaleźć na przedzie i na środku. Nie odpowiada Ci położenie funkcji lub aplikacji? Można dostosować układ zgodnie z własnymi preferencjami.

Wyjątkowa równowaga między rozwiązaniami technicznymi i możliwościami programowymi pomaga osobom obsługującym drukarki VersaLink B610 i urządzenia wielofunkcyjne VersaLink B615 w szybszym wykonywaniu pracy.



# Xerox® VersaLink® B610/B615

ConnectKey®  
Technology

Drukarki VersaLink B610 i urządzenia wielofunkcyjne VersaLink B615 są oparte na technologii Xerox® ConnectKey®.

W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA	Drukarka VersaLink B610 DN	Urządzenie wielofunkcyjne VersaLink B615 S, X
Prędkość	Do 63 str./min w formacie A4	
Wydajność miesięczna <sup>1</sup>	Do 275 000 stron miesięcznie <sup>1</sup>	
Procesor/pamięć/dysk twardy	Dwurdzeniowy, architektura ARM, 1,05 GHz/2 GB/opcjonalny dysk twardy 320 GB	Dwurdzeniowy, architektura ARM, 1,05 GHz/2 GB/dysk twardy 320 GB
Łączność	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct za pomocą opcjonalnego zestawu Wi-Fi (równoczesna obsługa połączeń przewodowych i bezprzewodowych), NFC Tap-to-Pair	
Funkcje kontrolera	Ujednolicona księżka adresowa (B615), klonowanie konfiguracji, podgląd skanu (B615), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, galeria aplikacji Xerox® App Gallery, standardowe zliczanie Xerox®, pomoc techniczna online (dostęp z poziomu interfejsu użytkownika i sterownika druku)	
Obsługa papieru	Standardowo	<b>Jednoprzebiegowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (DAF):</b> 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 140 x 140 mm do 216 x 356 mm <b>Taca boczna:</b> do 150 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm <b>Taca 1:</b> Do 550 arkuszy; niestandardowe rozmiary: 76 x 190 mm do 216 x 356 mm <b>Do 4 tac dodatkowych:</b> do 550 arkuszy w każdej; rozmiary niestandardowe: 76 x 190 mm do 216 x 356 mm <b>Podajnik o dużej pojemności:</b> do 2000 arkuszy; rozmiary standardowe: A4
	Opcjonalnie	
Wyjście papieru	Standardowo	500 arkuszy
	Opcjonalnie	<b>Finisher:</b> taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy; <b>Taca odbiorcza:</b> Cztery przegródki mieszczące po 100 arkuszy
Automatyczny druk dwustronny	Standardowo	
Rozdzielczość kopiowania i druku	<b>Drukowanie:</b> do 1200 x 1200 dpi	<b>Drukowanie:</b> do 1200 x 1200 dpi; <b>kopiowanie:</b> do 600 x 600 dpi
Czas wydruku pierwszej strony	<b>Drukowanie:</b> tylko 7,1 sekundy	<b>Drukowanie:</b> tylko 6,6 sekundy; <b>kopiowanie:</b> tylko 5,4 sekundy z szyby
Języki opisu strony	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
<b>INTUICYJNA OBSŁUGA</b>		
Dostosuj i zindywidualizuj	Dostosowanie przy urządzeniu, personalizacja ekranu głównego przez użytkownika, wiele ekranów głównych z prostym identyfikatorem, dostosowywanie według obiektu, funkcji lub przepływu pracy za pomocą galerii aplikacji Xerox i Xerox® App Studio	
Sterowniki druku	Identyfikowanie pracy, dwukierunkowa komunikacja stanu, monitorowanie pracy, Xerox® Global Print Driver® i Mobile Express Driver®	
Wbudowany serwer sieci Web Xerox®	Komputer PC lub urządzenie mobilne – informacje o stanie, reakcja na obsługę, ustawienia, zarządzanie urządzeniem, klonowanie	
Podgląd	Nie dotyczy	Podgląd skanowania/faksowania z zoomem, obracaniem, dodawaniem strony
Funkcje drukowania	Drukowanie z pamięci USB, druk bezpieczny, zestaw próbny, drukowanie osobiste, praca zapisana, ustawienia sterownika Xerox® Smart Earth, identyfikacja prac, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, dwukierunkowa komunikacja stanu w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie pracy, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (jako domyślne), pomijanie pustych stron, tryb roboczy	
Skanowanie	Nie dotyczy	Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB/e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty skanowanych plików: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funkcje zapewniające wygodę: Skanowanie do ekranu głównego, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno- lub wielostronicowe pliki PDF/XPS/TIFF/ pliki PDF chronione hasłem
Faks <sup>2</sup>	Nie dotyczy	Funkcje faksu (tylko model X): Faks obsługiwany przy urządzeniu (w tym faks LAN, faks bezpośredni, przekazywanie faksu na e-mail)

## GOTOWOŚĆ DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ MOBILNYCH I CHMURY

Drukowanie z urządzeń mobilnych	Apple® AirPrint® <sup>5</sup> , Google Cloud Print™, dodatki usługi druku Xerox® i Mopria® do systemu Android™
Opcje mobilności	@PrintByXerox <sup>3</sup> , rozwiązanie druku mobilnego Xerox® i chmura druku mobilnego <sup>4</sup> , łączenie przez NFC/Wi-Fi Direct <sup>4</sup> , aplikacja Xerox® Mobile Link (B615) <sup>3</sup> . Odwiedź stronę <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> w celu zapoznania się z dostępnymi aplikacjami.
Połączenia z chmurą <sup>3</sup>	Drukowanie z/skanowanie do <sup>6</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® i nie tylko

## WZOROWE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia sieciowe	IPsec, HTTPS, zaszyfowana poczta e-mail. Uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, SSL/TLS, certyfikaty zabezpieczeń, automatyczny certyfikat samopodpisany
Dostęp do urządzenia	Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkownika i zapora wewnętrzna, filtrowanie portów/adresów IP/domen, dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, karta inteligentna włączona (CAC/PIV/.NET), wnęka zintegrowanego czytnika kart Xerox®
Ochrona danych	Kreatory konfiguracji/zabezpieczeń, szyfrowanie prac poprzez HTTPS/IPPS, szyfrowanie dysku twardego (AES 256-bitowe, FIPS 140-2) oraz nadpisywanie obrazu, certyfikat Common Criteria (ISO 15408) (w toku)
Zabezpieczenia dokumentów	Bezpieczne drukowanie, bezpieczne faksowanie (B615), bezpieczne skanowanie (B615), bezpieczna obsługa poczty e-mail (B615), pliki PDF chronione hasłem (B615)

## USŁUGI NOWEJ GENERACJI

Zarządzanie drukiem	Zarządzanie drukiem Xerox® i pakiet mobilny <sup>4</sup> , klonowanie konfiguracji, standardowe zliczanie Xerox®, Equitrac <sup>4</sup> , Y Soft <sup>4</sup> i nie tylko
Zarządzanie drukiem	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatyczny odczyt liczników, narzędzia do usług zarządzania drukiem
Zrównoważony rozwój	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, drukowanie identyfikatorów użytkownika na marginesach

## BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Usługi w chmurze	Xerox® Easy Translator (B615) <sup>4</sup> , dostępne liczne usługi dodatkowe
Xerox App Gallery	Dostępne liczne aplikacje i usługi w chmurze. W celu zapoznania się z rosnącą gamą aplikacji Xerox® umożliwiających zwiększenie liczby dostępnych funkcji odwiedź stronę <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> .

<sup>1</sup> Maksymalne oczekiwane obciążenie miesięczne. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest zalecane; <sup>2</sup> Wymaga analogowej linii telefonicznej; <sup>3</sup> Bezpłatne opcjonalne pobieranie; <sup>4</sup> Opcja do zakupu; <sup>5</sup> Lista certyfikatów AirPrint znajduje się na stronie [www.apple.com](http://www.apple.com); <sup>6</sup> Funkcja Skanowanie do dostępna w urządzeniach B615.

### Certyfikaty

Najnowsza lista certyfikatów dostępna jest na stronie [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

### Materiały eksploatacyjne

Kaseta z tonerem o standardowej pojemności:	106R03941
Czarny: 10 300 stron <sup>7</sup>	
Kaseta z tonerem o wysokiej pojemności:	106R03943
Czarny: 25 900 stron <sup>7</sup>	
Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej pojemności:	106R03945
Czarny: 46 700 stron <sup>7</sup>	
Kaseta bębna: 60 000 stron <sup>8</sup>	101R00582

### Wypożyczenie opcjonalne

Podajnik na 550 arkuszy	097S04949
Podajnik o dużej pojemności (2000 arkuszy)	097S04948
Podstawa/szafka	097S04955
Podstawa na kółkach (dedykowana do wersji z 4 dodatkowymi podajnikami)	097S04954
Finisher (500 arkuszy, zszywacz na 50 arkuszy)	097S04952
Taca odbiorcza z 4 przegródkami (100 arkuszy w każdej)	097S04953
Karta sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi)	497K16750
Zestaw zwiększania produktywności z dyskiem twardym 320 GB	497K18360

<sup>7</sup> Przęciętą liczbą standardowych stron. Deklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19752. Wydajność różni się w zależności od obrazu, pokrycia i trybu drukowania.

<sup>8</sup> Szacowana liczba stron. Deklarowana wydajność zależy od długości pracy, formatu/orientacji nośników i prędkości urządzenia.

Konfiguracje zależą od regionu geograficznego.

Więcej szczegółowych danych technicznych można znaleźć na stronie [www.xerox.com/VersalinkB610Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB610Specs) lub [www.xerox.com/VersalinkB615Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB615Specs)  
W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)